

HOBBY


Hobby

Rozměr

ø 115 / 22,23 mm
 ø 125 / 22,23 mm
 ø 150 / 22,23 mm
 ø 180 / 22,23 mm
 ø 230 / 22,23 mm

Použití

středně tvrdý
 beton a cihlový
 materiál

**ECO**


Sinter

Rozměr

ø 115 / 22,23 mm
 ø 125 / 22,23 mm
 ø 150 / 22,23 mm
 ø 180 / 22,23 mm
 ø 230 / 22,23 mm

Použití

beton, zdivo
 střešní taška
 Nevhodné pro
 abrazivní mat.

**ECO**

Sinter

Rozměr

ø 300 / 25,4 mm
 ø 350 / 25,4 mm
 ø 400 / 25,4 mm

Použití

beton, zámková
 dlažba,
 střešní taška

**MASTER**

Sinter

Rozměr

ø 115 / 22,23 mm
 ø 125 / 22,23 mm
 ø 150 / 22,23 mm
 ø 180 / 22,23 mm
 ø 230 / 22,23 mm

Použití

beton, zdivo, střešní
 taška, lehce
 armovaný beton

**ELITE**

Sinter

Rozměr

ø 300 / 25,4 mm
 ø 350 / 25,4 mm
 ø 400 / 25,4 mm

Použití

žula, přírodní, umělý
 kámen, beton, lehce
 armovaný beton,
 teraco



ECO

Turbo

Rozměr

ø 115 / 22,23 mm
 ø 125 / 22,23 mm
 ø 150 / 22,23 mm
 ø 180 / 22,23 mm
 ø 230 / 22,23 mm

Použití

beton, zdivo,
 keramika, střešní
 taška, nevhodný
 na abrazivní materiály



MASTER

Turbo

Rozměr

ø 115 / 22,23 mm
 ø 125 / 22,23 mm
 ø 150 / 22,23 mm
 ø 180 / 22,23 mm
 ø 230 / 22,23 mm

Použití

beton, zdivo,
 keramika, střešní
 taška, měkká žula,
 mramor



MASTER

Turbo

Rozměr

ø 300 / 25,4 mm
 ø 350 / 25,4 mm

Použití

beton, betonové
 výrobky,
 přírodní a umělý
 kámen



ELITE

Turbo

Rozměr

ø 115 / 22,23 mm
 ø 125 / 22,23 mm
 ø 150 / 22,23 mm
 ø 180 / 22,23 mm
 ø 230 / 22,23 mm

Použití

žula, přírodní kámen,
 umělý kámen,
 beton, teraco



RIM


Rim

Rozměr

ø 115 / 22,23 mm
 ø 125 / 22,23 mm
 ø 150 / 22,23 mm
 ø 180 / 22,23 mm
 ø 230 / 22,23 mm
 ø 300 / 25,4 mm
 ø 350 / 25,4 mm
 ø 400 / 25,4 mm

Použití

keramika, obklady,
 přírodní kámen,
 měkká žula



ABRASIVE

Laser

Rozměr
 ø 125 / 22,23 mm
 ø 150 / 22,23 mm
 ø 230 / 22,23 mm

Použití
 abrazivní materiály
 - čerstvý beton, asfalt,
 šamot, pískovec



BETON

Laser

Rozměr
 ø 115 / 22,23 mm
 ø 125 / 22,23 mm
 ø 150 / 22,23 mm
 ø 180 / 22,23 mm
 ø 230 / 22,23 mm

Použití
 beton, armov. beton,
 žula, střešní taška,
 tvrdé zdivo




SUPER

Laser

Rozměr
 ø 115 / 22,23 mm
 ø 125 / 22,23 mm
 ø 150 / 22,23 mm
 ø 180 / 22,23 mm
 ø 230 / 22,23 mm

Použití
 silně armovaný beton,
 zdivo, kamenina, žula,
 nevhodný na mramor





PROFI

Asfalt laser

Rozměr
 ø 300 / 25,4 mm
 ø 350 / 25,4 mm
 ø 400 / 25,4 mm
 ø 450 / 25,4 mm
 ø 500 / 25,4 mm
 ø 600 / 25,4 mm

Použití
 asfalt, čerstvý a
 zvětralý beton,
 šamot, pískovec




PROFI

Beton laser

Rozměr
 ø 300 / 25,4 mm
 ø 350 / 25,4 mm
 ø 400 / 25,4 mm
 ø 450 / 25,4 mm
 ø 500 / 25,4 mm
 ø 600 / 25,4 mm

Použití
 prostý beton,
 armovaný betoncihla,
 šamot, porobeton




ABRASIVE

Beton laser

Rozměr
 ø 300 / 25,4 mm
 ø 350 / 25,4 mm
 ø 400 / 25,4 mm
 ø 450 / 25,4 mm
 ø 500 / 25,4 mm
 ø 600 / 25,4 mm

Použití
 čerstvý beton,
 drátobeton





ECO

Asfalt

Rozměr
ø 300 / 25,4 mm
ø 350 / 25,4 mm
ø 400 / 25,4 mm
ø 450 / 25,4 mm
ø 500 / 25,4 mm
ø 600 / 25,4 mm
ø 700 / 60,0 mm
ø 800 / 60,0 mm
ø 900 / 60,0 mm

Použití

asfalt, čerstvý a
zvětralý beton,
šamot, pískovec,
porotherm




PROFI

Asfalt

Rozměr
ø 300 / 25,4 mm
ø 350 / 25,4 mm
ø 400 / 25,4 mm
ø 450 / 25,4 mm
ø 500 / 25,4 mm
ø 600 / 25,4 mm
ø 700 / 60,0 mm
ø 800 / 60,0 mm
ø 900 / 60,0 mm

Použití

asfalt, šamot,
pískovec




PROFI

Beton

Rozměr
ø 300 / 25,4 mm
ø 350 / 25,4 mm
ø 400 / 25,4 mm
ø 450 / 25,4 mm
ø 500 / 25,4 mm
ø 600 / 25,4 mm
ø 700 / 60,0 mm
ø 800 / 60,0 mm
ø 900 / 60,0 mm

Použití

tvrdý beton,
armovaný beton





ŽULA

Žula

Rozměr
ø 300 / 25,4 / 60 mm
ø 350 / 25,4 / 60 mm
ø 400 / 25,4 / 60 mm

Použití

žula tř. I - II



EXTRA

Brusný talíř 1 - řadý

Rozměr
 ø 100 / 22,23 mm
 ø 125 / 22,23 mm
 ø 150 / 22,23 mm
 ø 180 / 22,23 mm
 ø 230 / 22,23 mm

Použití
 beton,
 armovaný beton



EXTRA

Brusný talíř 2 - řadý

Rozměr
 ø 100 / 22,23 mm
 ø 125 / 22,23 mm
 ø 150 / 22,23 mm
 ø 180 / 22,23 mm
 ø 230 / 22,23 mm

Použití
 beton,
 armovaný beton



SUPER TWIN

Brusný talíř

Rozměr
 ø 100 / 22,23 mm
 ø 125 / 22,23 mm

Použití
 beton,
 armovaný beton



CARBO

Brusný talíř

Rozměr
 ø 250 mm

Použití
 beton, teraco



BUR 100

Brusný talíř

Rozměr
 ø 250 mm
 ø 300 mm

Použití
 tvrdý beton



HARD METAL

Brusný talíř

Rozměr
 ø 250 mm

Použití
 beton



